

燃料系洗浄剤 (ガソリン・ディーゼル兼用


FUEL SYSTEM CLEANER

フューエル システム クリーナー


< 特 長 >

- 燃料タンクに入れるだけの「第5世代燃料添加剤」
- 燃料ライン、インジェクター (キャブレター)、吸気バルブ、ピストンヘッド (シリンダーヘッド) に溜まったカーボンスラッジやワニス汚れを強力洗浄!!

「フューエルシステムクリーナー」はガソリン車、ディーゼル車のどちらでもご使用いただける 燃料系洗浄添加剤です。燃料給油時にタンクに投入するだけで新車時のようなコンディション を取り戻します。また、燃料の酸化防止性能に優れ防錆効果も付与していますので 長期保管する車両にもおすすめです。エンジンオイルだけでは実現できないスムーズなエンジンフィーリングをご体感ください。









< 代表性状 >

試 験 項 目		
密度 (15℃·g/cm³)		0. 9
引火点 (℃)		8 6
動粘度 (mm/s)	40°C	12. 12
	100°C	3.308
色 (ASTM)		1. 0



- く 使用方法 >
- 燃料20~60 L に対して1本(200 m l) が目安です。
- 燃料給油時に本製品を燃料タンクに投入した後に燃料給油を行ってください。
- 初めてご使用される際には、続けて2回ご使用いただくと効果的です。
- < 使用上の注意 >
- 燃料給油量が20L未満の場合、添加量は1%を超えないようにしてください。
- ※ 燃料5 Lに対して添加剤50ml(4分の1)、燃料10 Lに対して添加剤100ml(半分)
- < 保管方法 >
- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。
- 異物混入防止のため一度で使い切るか、残った場合には密栓保管してください。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をしてください。 (消防法分類:危険物 第4類 第3石油類 危険物等級Ⅲ)

< 荷 姿 >

200ml×24本

■^{製造元}■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号 TEL:(0829)31-1277 FAX:(0829)32-8921

http://www.chugoku-kogyo.com

東京支店 TEL:(03)3273-9898 FAX:(03)3273-9920 大阪支店 TEL:(06)6221-5677 FAX:(06)6221-5689 西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX:(0829)31-5900 九州支店 TEL:(0949)42-5961 FAX:(0949)42-7779 ■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■ このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。■ 発行2021年9月(記載内容は2021年9月現在のものです)